

# КНР. БИЗНЕС-ИНСТРУКЦИЯ

Эффективный поиск поставщика,  
аудит производства на территории КНР,  
проверка качества продукции

МОСКВА, 2022

# ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА SOEX

**SOEX** СОЮЗ ТПП РФ  
**ЭКСПЕРТИЗА** №1\*  
судебно-экспертная организация в России

\* по результатам рейтинга Судебно-экспертной палаты Российской Федерации

Независимая российская экспертная организация, дочерняя структура **Торгово-промышленной палаты Российской Федерации**.

Полноправный член Международного Совета по испытаниям, инспекции и подтверждению соответствия **TIC Council**, объединяющего крупнейшие мировые компании экспертного сектора.

Организация имеет представительства в крупных городах и портах России и прочные партнерские связи с территориальными ТПП.



# 300+

профессиональных экспертов различной специализации

# ИНТЕГРАЦИЯ SOEX В КНР

SOEX СОЮЗ ТПП РФ  
ЭКСПЕРТИЗА



«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ  
имеет представительства в КНР  
(Пекин, Харбин).



## В ЧИСЛЕ ПАРТНЕРОВ -

Торгово-промышленная палата РФ,  
Китайский комитет содействию  
международной торговли (**ССРИТ**),  
Китайский национальный центр  
сертификации (**CQC**), Китайская  
национальная корпорация  
по инспекции и сертификации (**CCIC**),  
Администрация по контролю  
и регулированию рынка г. Шанхай и др.

# ГРУППЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ SOEX



**ПОИСК / ПОДБОР  
ПАРТНЕРОВ ВЭД В КНР**



**ПРОВЕРКА  
ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА**



**КОМПЛЕКС ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО АУДИТУ ПРОИЗВОДСТВА  
И ОКАЗАНИЮ ИНСПЕКЦИОННЫХ УСЛУГ В КНР**

**1**

Инспекция до начала  
производства (IPC)

**2**

Инспекция в процессе  
производства (DPI)

**3**

Предотгрузочная  
инспекция (PSI)

**4**

Проверка загрузки  
контейнеров (CLS)



**ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:**  
СОДЕЙСТВИЕ В РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПОРТЕРОВ И ТОРГОВЫХ МАРОК,  
СЕРТИФИКАЦИИ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАСЧЕТАМ В ПАРЕ «РУБЛЬ – ЮАНЬ» И ДР.

# ПОИСК / ПОДБОР ПОСТАВЩИКА

**В интересах российских импортеров осуществляется поиск (подбор) иностранных партнеров: поставщиков и производителей продукции на территории КНР.**

Подбор ведется согласно указанным требованиям качества и предоставленным техническим заданием (ТЗ). Эксперты, обладающие пониманием менталитета, экономических особенностей рынка и знанием китайского языка (услуги переводчика), сопровождают переговоры.

**РЕЗУЛЬТАТ:** поставщик подобран.



# ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА

**До момента подписания договора с целью минимизации рисков осуществляется работа по проверке иностранного контрагента.**

SOEX имеет доступ к специализированным базам данных, реестрам и коммерческим инструментам, аккумулирующим данные по каждому отдельному юридическому лицу.

**РЕЗУЛЬТАТ:** сводный отчет с информацией о месте и дате регистрации, регистрирующем органе, законном представителе, уставном капитале, учредителях (доли), сфере деятельности и других ключевых параметрах, дающих комплексное представление о компании.



# АУДИТ ПРОИЗВОДСТВА

**Аудит завода выявляет проблемы до начала производства или утверждения заказа.**

## **Основные аспекты при аудите:**

- профиль завода/фабрики (общая информация);
- организационная структура;
- производственный процесс;
- производственная мощность;
- машины и оборудование;
- система обеспечения качества и сертификация производства;
- разработка и внедрение передовых технологий;
- особые условия.

**РЕЗУЛЬТАТ:** четкое представление о возможностях производителя (поставщика), системе контроля качества, управления и оперативного руководства производством.



# ИНСПЕКЦИЯ. **ИРС**

**Инспекция перед началом производства (ИРС) проводится до начала производственного процесса в целях оценки:**

- количества и качества сырья, из которого будет произведена ваша продукция, их соответствия техническим требованиям;
- производственных мощностей (линий производства, машинного парка, оборудования);
- образцов производимой продукции.

**РЕЗУЛЬТАТ:** возможные проблемы выявлены до начала производства, в наличии – рекомендации по их устранению.



# ИНСПЕКЦИЯ. DPI

Инспекция в процессе производства (DPI) – это следующий шаг по контролю качества после проверки перед началом производства, в ходе которой были обнаружены проблемы.

Проводится во время производства, когда изготовлено только **10-30%** продукции.

Позволяет выявить проблемы, брак, недостатки продукции на ранней стадии производства. Необходим в случае повторяющихся дефектов на производстве.

**РЕЗУЛЬТАТ:** понимание, на каком именно этапе производства возникает проблема, наличие вариантов ее решения.



# ИНСПЕКЦИЯ. **PSI**

**Предотгрузочная инспекция (PSI) проводится после завершения производства, когда 100% партии произведено и, не менее 80% упаковано**

**Включает в себя проверку:**

- количества товара;
- внешнего вида и качества изготовления;
- функциональности и безопасности;
- упаковки и транспортных маркировок.

**РЕЗУЛЬТАТ:** понимание, что товар, предназначенный для отгрузки, произведен согласно вашей спецификации, изначальным требованиям. Инспекция применима для контроля качества продукции поставщиков, с которыми вы работаете на постоянной основе.



# ИНСПЕКЦИЯ. CLS

**Проверка загрузки контейнеров (CLS) в день загрузки товара в контейнер включает в себя:**

- фиксирование погоды, времени прибытия контейнера, его номера, номера транспортного средства;
- проверку внутреннего и внешнего состояния контейнера для определения возможных повреждений;
- пересчет количества товара, а также проверку упаковки (картонных коробок, паллет и т.д.);
- выборочный отбор и вскрытие коробок с целью проверки изделий на соответствие их характеристикам;
- контроль всего процесса загрузки: минимизация повреждений, эффективное использование контейнера;
- контроль опечатывания контейнера таможенной пломбой, запись номеров пломб, а также времени отправления контейнера.

**РЕЗУЛЬТАТ:** уверенность в том, что вам грузят то, что вы заказали, и в нужном количестве, без повреждений.




# ПРИМЕРЫ: БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

**Проверка бытовой техники позволяет установить соответствие качества продукции требованиям Заказчика до момента ее отправки, учитывая все аспекты и особенности данного вида товара.**

## Основные аспекты при проверке:

- готовность к отгрузке (в т.ч. упаковочный лист);
- проверка качества упаковки, наличие корректной маркировки;
- комплектность отдельной единицы товара;
- проверка качества сборки товара;
- проверка функционирования товара и работоспособности основных узлов;
- проверка электронной компонентой базы, электронных узлов и системы питания или подзарядки (при наличии аккумулятора);
- проверка габаритов и веса единицы товара;
- особые условия (ЕМС и т.д. - оговариваются отдельно с Заказчиком).




# ПРИМЕРЫ: АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Проверка на соответствие готового изделия требованиям ТЗ и техническим чертежам Заказчика, а также его функционирование для данного вида продукции является важным этапом в организации системы контроля качества.

## Основные аспекты при проверке:

- проверка на соответствие ТЗ: размеры изделия, вес, материалы и компоненты и др.;
- проверка производительности и функциональности узлов и целостности защитных кожухов;
- комплектность отдельной единицы товара;
- наличие корректной маркировки и сопроводительной документации;
- отбраковка некачественной продукции;
- готовность товара к отгрузке и качество упаковки с учетом обеспечения сохранности изделия при транспортировке;
- особые условия (оговариваются отдельно в соответствии с требованиями Заказчика).



| MEASUREMENT TABLE |               |               |            |      |        |        |        |        |        | Comments (Back-office) |                                |
|-------------------|---------------|---------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------------------------------|
| #                 | Type          | Tool          | Value (mm) | Tol. | Spec.  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0                  | Do not copy to the word report |
| 1                 | Dimension     | Tap water     | 625.00     | ±0.0 | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0                  | Standard tolerance system      |
| 2                 | Dimension     | Tap water     | 625.00     | ±0.0 | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0                  |                                |
| 3                 | Dimension     | Tap water     | 625.00     | ±0.0 | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0  | 625.0                  |                                |
| 4                 | Dimension     | Caliper       | 176.50     | ±0.1 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 176.50                 | Standard tolerance system      |
| 5                 | Thread size   | GB 680        | 1.38 - 6.0 |      | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK                     |                                |
| 6                 | Static Torque | Torque tester | 2000.000   |      | 2048.0 | 4136.0 | 4089.0 | 3821.0 | 4107.0 |                        | CAT 4                          |

| STATISTICS |            |        |            |        |       |        |     |         |         | ANALYSIS        |  |
|------------|------------|--------|------------|--------|-------|--------|-----|---------|---------|-----------------|--|
| #          | Value      | Tol. ± | Mean       | Stdev  | MAFG  | Ppk    | Lot | Samples | Defects | Lot comp. units |  |
| 1          | 625.0      | ±0.0   | 625.00     | 0.00   | 0.00% | 1.00   | 70  | 5       | 0       | 100.0%          |  |
| 2          | 625.0      | ±0.0   | 625.00     | 0.00   | 0.00% | 1.00   | 70  | 5       | 0       | 100.0%          |  |
| 3          | 625.0      | ±0.0   | 625.00     | 0.00   | 0.00% | 1.00   | 70  | 5       | 0       | 100.0%          |  |
| 4          | 176.5      | ±0.1   | 176.50     | 0.00   | 0.00% | 1.00   | 70  | 5       | 0       | 100.0%          |  |
| 5          | 1.38 - 6.0 |        | 1.38 - 6.0 | 0.00%  | 0.00% | 1.00   | 70  | 5       | 0       | 100.0%          |  |
| 6          | 2000.0     |        | 2048.0     | 136.00 | 2.00% | 10.257 |     |         |         |                 |  |




# ПРИМЕРЫ: АВТОЗАПЧАСТИ

**Контрольные работы на предмет выявления отклонений от требований технического задания (ТЗ) и выход за пределы рабочих параметров при контрольных подключениях.**

## Основные аспекты при проверке:

- проверка всех размеров изделия, веса, заготовок и деталей для производства и др.;
- проверка основных узлов, отсутствие сколов и трещин, целостность защитных кожухов;
- проверка функционирования изделия, соответствие заявленным параметрам и режимам работы;
- наличие корректной маркировки и сопроводительной документации;
- переделка или ремонт образцов;
- готовность товара к отгрузке, упаковка;
- особые условия (оговариваются отдельно в соответствии с требованиями Заказчика).



# ОБРАЗЦЫ ОТЧЕТОВ

## Стандартный отчет SOEX о проведенной инспекции включает следующие пункты:

- дату и адрес проведения работ;
- информацию о Заказчике, виде проводимых работ и инспектируемой продукции;
- информацию об основных характеристиках и состоянии продукции;
- фото и видеоматериалы с места проведения инспекционных работ;
- готовность товара к отгрузке, качество упаковки, наличие пломб, корректность маркировки продукции;
- особые условия (оговариваются отдельно в соответствии с требованиями Заказчика).

SOYUZ EXPERTIZA RK

ООО «СОСЕС РЕ»

Отчет об инспекции (лицу)  
по договору от 26.05.2021

SOYUZ EXPERTIZA RK

Отчет по услуге по инспекции

Номер отчета: М-07-05-01  
Заказчик: ООО «Индустриал»  
Дата проведения инспекции: 5 июля 2021 г.  
Место проведения инспекции: 240-243 О.И.Д.  
Инд. При отгрузке: Чаша Блю.  
Вид инспекции: представительная инспекция  
лабораторное испытание калей Водостой на предмет  
Отпуска товара: Калей Водостой.  
Цель: определение соответствия требованиям  
испытаний на предмет его соответствия сертификату.  
Назначение: для информации Заказчика о состоянии  
продукта, выявление проб для проведения инспекции на  
анализ.  
Приложения к отчету: фото и видео

В ходе визита инспекторы ООО «СЭ»  
товара, а также взяли проб калей Водостой  
(фото/видеоматериалы) прилагается.


| № | Категория                         | Состояние |
|---|-----------------------------------|-----------|
| 1 | Качество                          | +         |
| 2 | Качество                          | +         |
| 3 | Состояние, цвет и документация    | +         |
| 4 | Идентификация и маркировка        | +         |
| 5 | Отсутствие повреждений и упаковки | +         |

|                | товар   | отгрузка | кол.    |
|----------------|---------|----------|---------|
|                | баррель | кг       | баррель |
| Калей Водостой | 42      | 1050     | 42      |
| 25 кг          |         |          |         |
| Всего          | 42      | 1050     | 42      |

| 2. Качество:       | Состояние | Качество | Замечания |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| Состояние дефектов | +         | +        |           |
| Объемы веса        | +         | +        |           |

| 3. Состояние, цвет и документация | Состояние | Состояние | Состояние |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Описание                          | Состояние | Состояние | Состояние |
| Примечания                        | +         | +         | +         |
| Состояние                         | +         | +         | +         |
| Спецификация                      | +         | +         | +         |

| 4. Испытания и измерения | Продукт | Состояние | Размер | Состояние | Состояние |
|--------------------------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Примерка                 | +       | +         | +      | +         | +         |
| Примерка                 | +       | +         | +      | +         | +         |
| Примерка                 | +       | +         | +      | +         | +         |



# АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

**Проверка готовности оборудования и упаковки к транспортировке является необходимой процедурой при работе с крупногабаритными машинами и механизмами.**

## Основные аспекты при проверке:

- готовность к отгрузке;
- проверка габаритов, надежности каркаса и качества сварки швов, а также балок для поднятия контейнера;
- проверка развесовки и центровки контейнера;
- проверка возможности беспрепятственного доступа для таможенного досмотра;
- проверка на наличие необходимой маркировки;
- контроль отгрузки.



# АКТУАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

Проверка готовности готовой продукции в рамках подготовки партии к отгрузке и контроле качества позволяет избежать брака и товара ненадлежащего качества при поступлении на склад в РФ.

## Основные аспекты при проверке:

- готовность партии к отгрузке;
- проверка размеров, маркировки и окраски;
- испытания функционирования детали;
- проверка целостности и качества литья основной детали;
- проверка необходимой маркировки;
- контроль отгрузки.



# ГОТОВЫ ПОМОЧЬ!

Контактные данные: Галлямова Элина  
тел.: **(495) 660-58-68** доб. **1720**,  
**+7 (937) 858-24-07, [elina@soex.ru](mailto:elina@soex.ru)**

МОСКВА, 2022